

Präparat	Wirkstoff	Dosis	Inhalt	Gruppe	Firma	RTW Fahrzeug	RTW Rucksack	NEF Fahrzeug	NEF Rucksack	NEF Tox Box	Kinder-rucksack	AB-MANV	Bemerkung
Akrinor®	Mischpräparat	200mg/10mg	2ml	β-Sympathomimetikum mit antihypotoner Wirkung	ratiopharm	1	1	-	1	-	-	-	
Anticholinum® Injektionslösung	Physostigmin-salicylat	2mg	5ml	Antidot vs Psychopharmaka + Antihistamin-Intoxikation	Köhler	-	-	-	-	1	-	-	
Aspirin® i.v. 500mg	Acetylsalicylsäure	500mg	Trocken-substanz	Analgetika, Thrombozyten-aggregationshemmer	Bayer Vital GmbH	3	1	-	1	-	-	-	Mit 5ml Aqua Dest. verdünnen
Atropinum sulfuricum 1mg	Atropinsulfat	1mg	1ml	Spasmolytika, Anticholinergika	Eifelfango	3	3	-	3	-	-	-	
Atropinsulfat-100mg	Atropin	100mg	10ml	Antidot vs Organophosphate	Köhler	-	-	-	-	5	-	-	
Atrovent® 250 µg/2ml Fertiginhalat Lösung	Ipratropium-bromid	250 µg	2ml	Anticholinergikum	Boehringer Ingelheim	2	2	-	2	-	2	-	
Bayotensin® akut	Nitrendipin	5mg	1ml/Phiole	Calciumantagonist, Antihypertonika	Bayer Vital GmbH	2	2	2	2	-	-	-	
Beloc AMP 5mg/5ml	Metoprolol-tartrat	5mg	5ml	β-Blocker	Astra-Zeneca	2	2	-	2	-	-	-	
Benperidol-neurax 5x2ml ILO	Benperidol	1mg/ml	2ml	Neuroleptikum	Neurax-pharm	1	-	1	-	-	-	-	
Ben-u-ron 125mg Zäpfchen	Paracetamol	125mg	Zäpfchen	Analgetika	Bene Arzneimittel	2	-	-	-	-	2	-	
Ben-u-ron 250mg Zäpfchen	Paracetamol	250mg	Zäpfchen	Analgetika	Bene Arzneimittel	2	-	-	-	-	2	-	
Berotec® N 100 µg Dosier-Aerosol	Fenoterol-HBr	100 µg	Aerosol-stoß	β <sub>2</sub> -Sympathomimetikum	Boehringer Ingelheim	1	-	1	-	-	-	-	
Bronchospasmin®	Reproterol-HCl	0,09mg	1ml	β <sub>2</sub> -Sympathomimetikum	Meda Pharma	3	2	-	2	-	-	-	Alternativ: Bricanyl® 0,5 mg Injektionslösung

Präparat	Wirkstoff	Dosis	Inhalt	Gruppe	Firma	RTW Fahrzeug	RTW Rucksack	NEF Fahrzeug	NEF Rucksack	NEF Tox Box	Kinder-rucksack	AB-MANV	Bemerkung
Butylscopolamin - Carinopharm 20mg/ml ILO	Butylscopolaminium-bromid	20mg	1ml	Spasmolytika, Anticholinergika	Carinopharm	1	-	-	1	-	-	-	
Calciumgluconat 10%	Calciumgluconat	940mg	10ml	Antidota vs Flusssäure	B. Braun	-	-	-	-	2	-	-	
Cordarex®	Amiodaron-HCl	150mg	3ml	Antiarrhythmika	Sanofi Aventis	3	3	-	3	-	-	-	
Cyanokit 5 g	Hydroxocobalamin	25mg/ml	200ml	Antidota	Merck	-	-	-	-	1	-	-	Pulver
Diazepam Desitin® rectal tube	Diazepam	5mg	rectal tube	Benzodiazepin	Desitin	2	-	-	-	-	2	-	
Etomidat Lipuro oder Hypnomidate	Etomidat	20mg	10ml	Hypnotika	B. Braun	2	2	-	2	-	-	60	Ersatz durch Hypnomidate
Fentanyl-hameln® (BTM)	Fentanyl	0,5 mg	10ml	Opiat	Hameln plus	2	-	-	2	-	-	50	
Flumazenil-hameln®	Flumazenil	0,5mg	5ml	Antidot vs. Benzodiazepin	hameln plus	-	-	-	-	2	-	-	
Furosemid-ratiopharm® 40mg	Furosemid	40mg	4ml	Diuretika	ratiopharm	3	2	-	2	-	-	-	
Gilurytmal® 50mg	Ajmalin	50mg	10ml	Antiarrhythmika	Carinopharm	2	1	-	1	-	-	-	
Glucose-Lösung 40%	Glucose	4g	10ml	Glucose	B.Braun	3	3	-	3	-	-	-	
Heparin-Natrium-5000-ratiopharm®	Heparin-Natrium	5000 I.E.	0,2ml	Antikoagulanzen	ratiopharm	2	1	-	1	-	-	-	
Histakut 1 mg/ml Injektionslösung	Dimentidenmaleat	4mg	4ml	Antihistaminika	Pharmore/Gebro Pharma	2	1	-	1	-	-	-	

Präparat	Wirkstoff	Dosis	Inhalt	Gruppe	Firma	RTW Fahrzeug	RTW Rucksack	NEF Fahrzeug	NEF Rucksack	NEF Tox Box	Kinder-rucksack	AB-MANV	Bemerkung
Jonosteril®			500ml	Vollelektrolytlösung	Fresenius Kabi	5	1	-	1	-	-	25	
Ketanest® S 25mg/ml 2ml	Esketamin	25mg/ml	2ml	Narko-Analgetikum	Pfizer	4	2	-	2	-	-	60	
Lidocain-HCl 2%	LidocainHCl 1 H2O	100mg	5ml	Lokalanästhetikum zur intraossären Punktion	B.Braun	-	-	1	-	-	-	-	In EZ-IO Tasche
Lysthenon siccum	Suxamethonium chlorid	500mg	Trocken substanz	Relaxans	Takeda/ Altana	1	1	1	1	-	-	-	
Magnesiumsulfat 50% Inresa	Magnesium-Ion	493mg	10ml	Antikonvulsivum (Präeklampsie)	Inresa	1	1	-	1	-	-	-	Kurzinfusion o. Perfusor mit NaCl verdünnen
Metalyse®	Tenecteplase	10.000 U (50mg)	10ml	Fibrinolytika	Boehringer Ingelheim	-	-	-	1	-	-	-	
Midazolam-ratiopharm®	Midazolam	15mg	3ml	Benzodiazepin	ratiopharm	2	1	-	1	-	-	60	
Midazolam-ratiopharm® 2mg/ml Lösung oral	Midazolam	2mg/ml	30ml	Benzodiazepin	ratiopharm	-	-	1	-	-	-	-	
Morphin-hameln®	Morphinsulfat	10mg	1ml	Analgetika, Opiat	hameln plus	3	-	-	2	-	-	50	Mit 9ml NaCl verdünnen
NALOXON INRESA 0,4mg/ 1ml AMP	Naloxon-HCl	0,4mg	1ml	Antidot	Inresa	-	-	-	-	2	-	-	Mit 9ml NaCl verdünnen
Natriumchlorid-Lösung 0,9%	Isotone NaCl-Lösung	0,09g	10ml	Elektrolytlösung	Fresenius Kabi	6	4	-	4	-	-	-	
Natriumchlorid-Lösung 0,9%	Isotone NaCl-Lösung	0,45g	50ml	Elektrolytlösung	Fresenius Kabi	2	1	-	1	-	-	40	
Natriumhydrogen-carbonat 8,4%	Natriumhydrogen carbonat	8,4g	100ml	Elektrolytkonzentrat	Fresenius Kabi	1	-	-	-	-	-	-	

Präparat	Wirkstoff	Dosis	Inhalt	Gruppe	Firma	RTW Fahrzeug	RTW Rucksack	NEF Fahrzeug	NEF Rucksack	NEF Tox Box	Kinder-rucksack	AB-MANV	Bemerkung
Natriumthiosulfat 10%	Natriumthio-sulfat *5H <sub>2</sub> O	10g	100ml	Antidota	Köhler	-	-	-	-	10	-	20	Set mit Braunülen etc.
Nitrolingual akut Spray 11,8g	Glyceroltrinitrat	0,4mg	Sprüh-stoß	Nitrat	Pohl Boskamp	1	1	-	1	-	-	-	
Novaminsulfon	Metamizol-Natrium *1H <sub>2</sub> O	2,5g	5ml	Nicht-opioides Analgetika	ratiopharm	2	1	-	1	-	-	-	
Oxytocin 10 I.E.	Oxytocin	10 I.E.	1ml	Hormon bei atonischer postpartaler Blutung	Rotex-medica	-	-	-	-	1	-	-	Max. 12 Wochen ohne Kühlung
Partusisten®	Fenoterolhydrobromid	0,5mg	10ml	Antiabortiva	Boehringer Ingelheim	-	-	-	-	1	-	-	
Prednisolut	Prednisolon-21-hydrogensuccinat Natriumsalz	250mg	Trocken substanz	Glucocorticoid	Mibe GmbH	2	2	-	2	-	-	-	Mit 5 ml Aqua dest. verdünnen
Propofol 1% MCT Fresenius	Propofol	200mg	20ml	Narkotika	Fresenius	3	2	-	2	-	-	-	1% = 10mg/ml Ersatz durch 10ml Ampulle
Ranitic	Ranitidin	50mg	5ml	H <sub>2</sub> -Blocker	Hexal	1	-	1	-	-	-	-	
Rectodelt® 100	Prednison	100mg	Zäpfchen	Glucocorticoid	Trommsdorf	2	-	-	-	-	2	-	Kühl lagern
Rocuronium Inresa	Rocuronium	10 mg/ml	5ml	Muskelrelaxans	Inresa	-	-	-	2	-	-	-	maximal 12 Wochen bis zu 30 °C
Sab Simplex® Suspension	Simeticon	69,19 mg/ml	30ml	Antidot vs. Waschmittel und Schaumbildner	Pfizer	-	-	-	-	1	-	-	
SalbuHexal Fertiginhalat	Salbutamol	1,25 mg	2,5 ml	β <sub>2</sub> -Sympathomimetika	Hexal	2	2	-	2	-	2	-	Mit 10ml NaCl über Vernebler
Suprarenin®	Epinephrin	25mg	25ml	Katecholamin	Sanofi Aventis	2	1	-	1	-	-	20	Kühl lagern

Präparat	Wirkstoff	Dosis	Inhalt	Gruppe	Firma	RTW Fahrzeug	RTW Rucksack	NEF Fahrzeug	NEF Rucksack	NEF Tox Box	Kinder-rucksack	AB-MANV	Bemerkung
Tavor 2,5 mg expidet	Lorazepam	2,5 mg	Tablette	Benzodiazepine	Pfizer	2	2	-	2	-	-	-	
Tranexamsäure Eberth 100 mg/ml Injektionslösung	Tranexamsäure	100mg/ml	10ml	Antifibrinolytika	Eberth	1	1	1	1	-	-	20	
Toluidinblau	Tolonium-chlorid	300mg	10ml	Antidot vs MethHb-Bildner	Köhler	-	-	-	-	2	-	-	
Toxogonin®	Obidoxim-chlorid	250mg	1ml	Antidot vs. Insektizide, Organophosphate z.B. E 605	Merck	-	-	-	-	2	-	-	
Thiopental Inresa® 0,5g Pulver	Thiopental, Natriumsalz	0,5g	20ml	Hypnotikum	Inresa	1	1	1	1	-	-	-	
Ultracarbon	Medizinische Kohle	50g		Antidot	Merk	-	-	-	-	2	-	-	
Uradipil Carinopharm ILO	Uradipil	50mg	10ml	Antihypertonika	Carinopharm	2	2	-	2	-	-	-	
Vomex A®	Dimenhydrinat	62mg	10ml	Antihistaminika	Astellas	2	1	-	1	-	-	30	
4-DMAP	4Dimethylamino-phenol-HCl	250mg	5ml	Antidota	Köhler	-	-	-	-	2	-	20	Set mit Braunülen etc.